

# Deklaracja dostępności Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej

Data publikacji strony internetowej: 2011.03.22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.12.12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak możliwości ustawienia wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.

Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne. Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).

Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.

Na stronach podmiotowych opublikowano dokumenty:

- pochodzące z różnych źródeł,
- które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów,
- dla których nie można zmienić struktury
- które zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,
- dla których zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych,
- dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówek i tytułów,
- dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.04.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku **problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych** strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Karakula, adres poczty elektronicznej [Krzysztof.Karakula@mc.gov.pl](mailto:Krzysztof.Karakula@mc.gov.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 556 84 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## **Dostępność architektoniczna**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

- Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczony jest wejście A.
- Nad wejściami A i B umieszczone są głośniki systemu [Totupoint](#) naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
- Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć [na stronie o dostępności cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów](#).